Паспорт безопасности ЭЭЛ №65 на 6.02.2019г. показатели улучшены

№ кабинета	101	102	103	105	106	107	109	110	111	113	114	116	117	118	119	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	214	215	216	217	218	221	302	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317
назначение	ОИВТ	каб физики	нач.кл	ИХТ	гос.яз.	кырг. яз.	история	англ.яз.	география	англ.яз	гос.яз	биология	гос.яз.	истор ия	анг.яз.	нач кл	нач кл	нач.кл .	нач.кл.	нач.кл.	нач.кл.	нач.кл.	нач.кл .	нач.кл.	нач.кл.	нач.кл.	нач.кл.	англ.яз.	гос.яз.	гос.яз.	нач.кл.	рус.яз	рус.яз.	рус.	матем	эконом	матем	матем	инфор	химия	физика	гос.яз.	гос.яз	рус.яз	эколог	анг.яз
этаж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
общая площадь кв.м	36	54	72	72	54	70м	54	37	54	37м	54	54	54	54	37	54	37	54	54	54	54	54	54	37	37	54	37	37	37	37	52	54	54	54	72	54	54	54	54	54	72	42	37	72	54	37
проектная наполняемость (ч)	18	27	36	36	27	35	27	18	27	18	27	27	27	27	18	27	17	27	27	27	27	27	27	18	18	27	18	18	18	18	26	27	27	27	36	27	27	27	27	27	36	21	18	36	27	18
фактическая наполняемость	18	36	40	36	32	18	36	18	36	18	18	36	38	36	18	40	30	40	40	40	40	40	42	32	30	40	30	20		18	30	37	38	36	36	34	38	34	18	36	36	21	18	35	36	18
кол-во смен	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Освещенность																																														
расположение окон	восток	север	север	север	север	север	запад	запад	запад	юг	юг	юг	запад	запад	запад	юг	юг	юг	юг	юг	юг	запад	запад	запад	юг	юг	юг	юг	север	север	север	запад	юг	юг	юг	юг	юг	юг	запад	запад	запад	юг	юг	юг	коридор	запад	запад	север
качество оконных рам	пласт	пласт	пласт	пластик	пласт	пластик	пласт	пластик	пласт	пластико	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пласти	пластик	дерево	дерево	дерево	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	дерево	дерево	пластик	дерево
количество оконных рам с одним стеклом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
требуется замена стекл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
количество источников освещения	9	12	13	12	9	11	9	5	9	14	14	14	12	12	8	11	8	9	10	12	12	8	12	8	5	12	8	6	6	6	9	10	12	12	12	10	12	12	12	11	15	8	6	12	10	6
лампы люминесцентные	9	12	13				9	5	9			14				11	9	9	10		12	8	12	8	5	12	8	6			9		12		12	10					11			6		10	6
лампы LED				12	9	11				14	14		12	12	8					12									6	6		10		12				12	12	12		15	8		12		
ффициент освещенности (норма 300-500 лк)	300	240	152	328	186	307		94		394	409	68	316	300	411	158	159	90	204	340	152	296	150	97	140	104	191	232		104	57	216	210	410	123	116	336	401	421	270	329	173	187	398	209	211
освещение доски	300	150	94	260	170	317		60	70	300	177	75	205	234	260	114	119	128	143	180	150	250	110	80	110	90	102	200	нет	101	80	129	160	290	82	40	237	239	300	183	250	44	180	150	300	113
длина штор	2м.	2,5	2,5	70см	2,5	1,5м	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2м	2,5	2,5м	2,5	2,5м	2,5м	2,5м	2,5м	2,7м	2,5м		1м	2,5м	2,5	2,5	1,8м	2,5	2,5м	2,5м	2,5м	2,5м	2,5м	2,5м	2,5м	2,5м	2,8м	50см	2,5м	2,5м	2,5м
цвет штор	бел	бел	белые	белые	белые	беж	беж	беж	беж	бел	бел	бел	белый	бел	бел	бел	голубые	бел	бел	бел	зел	бел	Бирюз	бел	бел	фиол.	св/зел	бел	бел	бел	бел	бел/жел	бел	бел/фиот	бел	бел	проз	Тюль,	бел/жел	зел	фиол	роз	бел	бел	бел	зел	зел
качество штор	тюль	тюль	тюль	тюль	тюль	тюль	жалюзи	тюль		тюль	тюль	тюль	тюль	тюль	тюль	тюль	тюль	тюль	тюль	тюль	тюль	тюль/ш	тюль	тюль	тюль	тюль	р/штора	тюль	тюль	тюль	тюль	р/шторы	тюль	тюль/ш	тюль	тюль	заземи	тюль	тюль	тюль	тюль/ат	тюль	тюль	тюль	тюль/зат	тюль
цвет стен	беж	беж	беж	желт	розов	беж	беж	беж	беж	беж	н	зелен	роз	беж	зел	беж	б	ь	беж	зелен	голуб	желт	свепл.	беж	беж	сирень							свепл.				сирень	желт	беж	сирень	роз			зелен	беж	зелен
тепловой режим																																														
количество радиаторов отопления	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	2	1	4	3	2
состояние батарей	удов	удов.	удов.	удовл	удов	удов	удов	удов	удовл	удов	удов	удовл	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов
наличие теплоотражающих экранов	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да	нет	да	да	нет	нет	да	да	да	нет	нет	да	нет	нет	да	нет	да	нет		нет	да	да	да	нет	нет	нет	нет
дополнительные средства обогрева	нет	нет	обогр	нет	нет	нет	нет	да	нет	да	нет	да	да	да	да	нет	нет	нет	нет	да	да	нет	да	да	да	нет	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
наличие термометра	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет	да	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	нет	да	да	да
тура воздуха в зимний период в градусах С	18	20,5	18	янв.00	12	18	22	20	21	22	19	18	22	18	27 на момен	23	18	18	20	18	18	19	18	18	18	19	18	20	15	15	17	20	18	18	18	20	17	19	19	18	18	18	21	19	20	19
сентябрь,май	18	20,5	25	25	20	25	22	25	21	22	25	21	22	22	23	25	23	22	23	20	25	25	21	21	23	23	25	25	25	25	20	25	25	25	25	20	24	24	22	25	30	23	25	25	20	19
воздушный режим																																														
ие фрамуг и форточек в рабочем состоянии	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да
организация режима проветривания	3 раза в день	ежедн	ежед	ежед	ежед	на перем		3раза	ежедн	ежед	ежед	ежед	ежед	ежед	ежед	ежед	ежед	ежед	ежед	ежед	ежд	ежд	ежд	ежд	ежд	нет	ежд	ежд	ежд	ежд	ежд	ежд	ежд	ежед	ежед	да	да	да	да	да	да	ч/дверь	да	да	да
тельная влажность воздуха (норма 40-60%)	40	47,8	48	84,82	35,6	38,5	39	37	27	32	35	34	29	27	27	48	45	46	39	41	36	36	36	36	35	34	33	28		32	53	34	38	41	33	33	39	44	38	36	35	38	31	34	36	31
показатели СО(норма 1000 ppm)	1000 ppm	5500	2331	2697	2056	3516	3648	2614	1160	2056	1933	2475	2903	1100	4000	3350	2934	3947	2796	2796	2880	2946	2725	2341	2793	2560	2371	1577		1350	5249	1943	2575	3636	2019	1800	3165	3961	2600	2062	1800	1980	1414	1783	2441	1540
сквозняки	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	нет	нет	нет			да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
организация влажной уборки	1 р	1 р	2р/день	2 р /день	2р/д	2р/д	1р	1р/день	1 раз	1р/день	1р/день	2р/день	1р/день	2р/день	2р/день	1р/день	2р/день	2р/день	2р/день	2р/день	2р/день	2р/день	2р/день	2р/день	2р/день	2р/день	1р/день	2р/день	2р/день	2р/день	1р/день	2р/день	2р/день	2р/день	1р/день	1р/день	1р/день	2р/день	2р/день	2р/день	2р/день	2р/день	1р/день	2р/день	2р/день	2р/день

Паспорт безопасности ЭЭЛ №65 на 6.02.2019г. показатели улучшены

№ кабинета	101	102	103	105	106	107	109	110	111	113	114	116	117	118	119	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	214	215	216	217	218	221	302	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317
назначение	ОИВТ	каб физики	нач.кл	ИХТ	гос.яз.	кырг. яз.	история	англ.яз.	география	англ яз	гос.яз	биология	гос.яз.	истори	анг.яз.	нач кл	нач кл	нач.кл.	нач.кл.	нач.кл.	нач.кл.	нач кл	нач.кл.	нач.кл.	нач.кл.	нач.кл.	нач.кл.	англ.яз.	гос.яз.	гос.яз	нач.кл.	рус.яз	рус.яз.	рус.	матем	эконом	матем	матем	инфор	химия	физика	гос.яз.	гос.яз	рус.яз	эколог	анг.яз
оборудование																							27																								
качество мебели	удовл	удов	удов	удов	удов	удов	удовл	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов	удов
дерево																														да																
ПВХ	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
маркировка мебели	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	нет	да	нет	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	да	нет
Количество посадочных мест	18	34	40	38	32	31	34	18	34	24	16	34	32	34	24	40	30	40	40	42	40	40	42	34	30	40	30	24	22	24	32	38	36	36	38	36	38	36	14	36	36	24	32	36	36	24
Расстояние между рядами двухместных столов см		60 см	60см	1м	50см	60см		60см	60см	70м		1м	60 см	70м	1м	80см	80см	80см	60см	60см	70см	70см	1м	60см	50см	70см	60см	50см	0,5м	0,5м	60см	0,7м	0,6м	50см	0,7м	60см	0,8м	80см		60см	08м	088см	50см	0,6м	90см	60
Расстояние между рядами столов и наружной продольной стеной		50см	50см	0.7м	40см	3м	60	50см	50см	1м	0,5м	70	0,5м	70см	60см	50см	50см	70см	40см	70см	50см	50см	70см	60см	30см	50см	30см	1м	0,1м	0,1м	50см	0,9м	0,5м	50мм	0,5м	70см	0,5м	50см	70см	30см	0,7м	0,7	60см	0,5м	80см	70м
Расстояние между рядами столов и внутренней продольной стеной		1,5м	80см	2,5м	2,5	80см	90 см	60см	60см	0,5		50,2см	40см	70см	70см	1м	1м	70см	60см	60см	60см	50см	60см	0	50см	70см	80см	50см	30см	30см	80м	0,2м	1м	50см	0,5м	150см	0,7м	70см	50см	80см	1,м	0,5м	30 см	0,7м	1м	1м
Расстояние от последней парты до стены		80см	70см	0,5м	50см	50см	2м	1м	1м	20см		2м	140см	2,5 мсм	15см	1,40 м	0	1,5м	70см	1м	50см	1м	1м	50 см	15 см	1м	5см	50см	30см	30см	50см	1,3м	1м	1м	0,7м	70см	1,м	70см	50см	5см	2,5м	0,5	50 см	1,7м	1м	1м
Расстояние от последней парты до доски		6м	8м	7м	6м	7м	7м	5м	5м	6м	5,5м	7м	7м	8м	6м	7,2м	6м	6м	8м	7м	8м	8м	8м	6 м	6 м	6м	6м	5,5м	5м	6м	4м	7,7м	8м	8м	7м.	8м	8м	8м	8м	7м	8м	6,2м	6м	8м	8м	4м
Расстояние от первой парты до учебной доски		1,51м	2м	2м	1,5м	1,5	2 м	1,8см	1,8см	2м	2,5м	1,5	1,5	1,5	1,м	1,5см	150см	2м	1м	2м	1,5м	2м	2м	1,5м	50см	1м	1,5м	1,5м	1м	1,5м	80см	0,7м	2м	1,5м	1,2м	1,3м	1м	1,2	2,5м	2,5м	3,2м	2м	2м	2м	2м	60см
Расстояние нижнего края учебной доски до пола		90см	80см	1м	1м	90см	90 см	90см	90	1м	0,5м	1м	1м	90см	1м	1м	1,2м	80см	60см	1,5м	80см	1м	80см	90	70см	1м	80см	1м	50см	50см	1м	0,9м	0,9м	0,8м	1м	120см	0,9м	1м		80см	1,2м	1м	90 см	80см	1,2м	90см
Цвет учебной доски	белый	корич	корич	черн	кор	чер	син	зел	син	зел	черн	корич	черн	кор	кор	кор	кор	зел	кор	зел	кор	кор	кор	чер	черн	фиотет	корч	черн	чер	чер	кор		кор	кор	кор	кор	кор	кор	кор	кор	кор	кор	кор	зел	кор	чер
технические средства обучения																																														
Мультимедийный проектор и экран	да	нет	да	да	да	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	да	да	нет	нет	да	нет	да	нет	нет	нет	да	да	да	да	нет	да	да	нет	да	да	нет	да	да	нет
Компьютер	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Принтер, ксерокс	да	нет	да	нет	да	да	да	да	да	нет	да	да	нет	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет	да	нет	да	да	да	нет	нет	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	нет	да	да	нет	да	да	да
Телевизор	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	нет	да	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да
Наличие сети интернет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	да	да	да	да	да	нет	нет	нет	да	да	да	нет	нет	нет	да	нет	да	да	да	нет	нет	нет	нет	да	да	да	нет	да	да	да	да
Интерактивная доска	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
электромагнитное излучение	норм	норм	норм	норм	норм	не норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	не норм	норм	норм	норм	не норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм
электромагнитное поле	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм	норм
Интерактивная система	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет
озеленение кабинета																																														
Количество цветов в горшках	0	5	10	4	0	12	3	13	0	14	5	40	1	5	5	12	12	4	17	20	10	18	10		9	6	25	нет	нет	4	8	15	20	28	10	10	10				5		12	6	6
Техника безопасности																																														
Наличие инструкции по технике безопасности в доступном для	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Наличие инструкции по пожарной	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Уголок здоровья	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да
Уголок ПДД	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	нет	нет	нет	да	да	да	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	да	нет
Информация о правилах личной	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да
Наличие журнала инструктажа по ТБ	да	да	да	нет	да	да	нет	да	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	нет	нет	да	да	да	да	нет	да	да	нет	да	да	да	нет	нет	да	да	нет
Наличие аптечки первой помощи	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да	да	да	нет	да	да	да
Тренажеры для глаз	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	да	нет	да	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет